# Einbauhilfen NW und GF

### **NW Nivellierwerkzeug**

- wiederverwendbare & kosteneffektive Installationshilfe
- geeignet für jedes unserer Profilsysteme
- Höhenverstellung bis 50 mm möglich
- schnelle und einfache Höhenverstellung

#### **Beschreibung / Details:**

Nivellierwerkzeug, Material ST37. Gewindestange mit integrierter Hebevorrichtung zur Befestigung an allen unseren Fugensystemen. Im unteren Bereich des Werkzeugs befindet sich eine Distanzlasche für mehr Stabilität und zur Verhinderung des seitlichen Versatzes des Profils, sowie eine Lochung im Werkzeugfuß, welche eine Fixierung des Nivellierwerkzeugs mittels Stahlbolzen auf dem Untergrund ermöglicht. Die Höhenverstellung erfolgt schnell und einfach mittels Schraubenschlüssel und/oder Akkuschrauber.

#### GF Gewindefüße

- zur Höhenverstellung jedes unserer Profilsysteme
- zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Höhenverstellung bis 30 mm möglich
- schnelle und einfache Höhenverstellung

## **Beschreibung / Details:**

Gewindefüße, Material ST37, M8 / 30 mm, Standfuß Ø 47 mm. Jedes unserer Fugenprofilsysteme hat im Standfuß Gewindelöcher vorgesehen, in welche die Gewindefüße eingeschraubt werden. Pro Element kommen 4 Stück zum Einsatz. Höhenverstellung schnell und einfach mittels Schraubenschlüssel und/oder Akkuschrauber.





Artikel Nr.	Material	Verpackunsgeinheit
NW	ST37 lackiert	1 Stück
Artikel Nr.	Material	Verpackunsgeinheit
GF	ST37, M8 / 30 mm	200 Stück

Tel.: +49(0)821/724103

Fax: +49(0)821/724105

www.fugenprofile.de